



Avanzando
contigo



Desde hace más de 80 años Tornel ha sido, es y seguirá siendo el Orgullo de México.

La historia de Tornel se remonta al año 1933, cuando la familia Tornel fabricó su primera llanta en el patio de su casa. Con una producción de 33 llantas diarias, la compañía comenzó a ganar prestigio y a crecer en proporción hasta que en la década de los 50's demostró ser una empresa mexicana con productos de gran calidad y eficiencia.

En 2008, JK Tyre (empresa india con más de 100 años de prestigio e innovación) compró Tornel para convertirse en una empresa de carácter global, formando así un grupo de empresas que cuentan con una gran diversificación de ramas industriales. Es así como se forma JK TORNEL S.A. de C.V. dedicada a fabricar llantas de la marca Tornel y de la marca JK Tyre.

Desde entonces llantas Tornel ha crecido exponencialmente y ha atraído la mirada de muchos productores de llantas que han visto en México, una oportunidad de crecimiento y de consolidación inigualables.

Con inigualable calidad y fiel desempeño, Tornel es la llanta preferida por los conocedores de los caminos y carreteras mexicanas. Cuando tengas que reemplazar tus llantas, pide la marca confiable de México: pide TORNEL.

Dentro de TBC, Tornel forma parte de las líneas: Auto y Camioneta, Camión y Agrícola.



AT 909



AT 909

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	P175/70R13	82S	SL	475@35	-	5.6	420 A B	BW	162	576	5	6.4	TORN-17613082S9090
	P205/60R13	86S	SL	530@35	-	6.4	420 A B	BW	192	575	6	7.6	TORN-20413086S9090
14"	P205/70R14	93S	SL	650@35	-	6.4	420 A B	BW	192	643	6	8.7	TORN-20614093S9090
15"	P155/80R15	83S	SL	488@35	-	6.4	420 A B	BW	142	624	5.5	6.2	TORN-15815083S9090

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

CORONA



- Costilla ancha en piso central continuo.
- Diseño de piso de modulación variable optimizado por computadora.
- Exclusivo dibujo de bloques en el piso.
- Compuesto de nueva generación en el piso.
- Costados de rigidez estabilizada.

		CORONA											
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	NETO kgs	
13"	P18570R13	85S	SL	515@35	-	6.4	460 B B	WL	172	589	5.5	7.2	TORN-18613085SCOR0
15"	P23575R15	105S	SL	925@36	-	7.9	400 A A	BW	222	731	6.5	15.1	TORN-23715105SCOR0

WL- WHITE LETTER (LETRA BLANCA)
BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

REAL



- Canales direccionales más anchos y profundos.
- Huella más ancha.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Estructura reforzada.
- Bloques más anchos en el hombro.



REAL

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	P165/70R13	78T	SL	426@35	-	6.4	400 A A	BW	152	567	5	6.7	TORN-16613078TRELO
14"	P175/65R14	81H	SL	463@35	-	6.4	400 A A	BW	162	585	5	7.1	TORN-17514081HRELO
	P175/70R14	84H	SL	500@35	-	6.4	400 A A	BW	162	585	5	7.5	TORN-17614084HRELO
	P185/60R14	82H	SL	475@35	-	5.6	400 A A	BW	172	589	5.5	7.4	TORN-18414082HRELO
	P185/65R14	85H	SL	515@35	-	5.6	400 A A	BW	182	596	5.5	7.6	TORN-18514085HRELO
15"	P185/65R15	86H	SL	530@35	-	6.4	400 A A	BW	172	621	5.5	8.6	TORN-18515086HRELO
	P195/50R15	81V	SL	463@35	-	6.4	400 A A	BW	182	580	6	8.2	TORN-19215081VRELO
	P195/55R15	84V	SL	500@35	-	6.4	400 A A	BW	182	597	6	8.5	TORN-19315084VRELO
	P195/60R15	97H	SL	730@35	-	6.4	400 A A	BW	182	615	6	8.6	TORN-19415087HRELO
	P195/65R15	89V	SL	581@35	-	5.6	400 A A	BW	192	633	6	9.1	TORN-19515089VRELO
	P205/65R15	92V	SL	631@35	-	6.4	400 A A	BW	192	646	6	10.5	TORN-20515092VRELO
	P205/70R15	95T	SL	690@35	-	6.4	400 A A	BW	192	671	6	10.1	TORN-20615095TRELO
	P215/60R15	93H	SL	650@35	-	6.4	400 A A	BW	202	639	6.5	9.7	TORN-21415093HRELO
	P205/55R16	89V	SL	581@35	-	6.4	400 A A	BW	192	636	6.5	9.7	TORN-20316089VRELO
	P215/60R16	94H	SL	670@35	-	6.4	400 A A	BW	202	661	6.5	10.1	TORN-21416094HRELO
16"	P215/65R16	96H	SL	710@35	-	6.4	400 A A	BW	202	686	6.5	10.8	TORN-21516096HRELO

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

ASTRAL



ASTRAL													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	P195/60R14	85H	SL	515@35	-	7.1	400 A A	BW	182	588	6	8.0	TORN-19414085HASTO
15"	P205/60R15	90H	SL	601@35	-	6.4	400 A A	BW	192	626	6	9.6	TORN-20415090HASTO

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

DEPORTIVA



- Canales más profundos.
- Secuencia de modulación optimizada por computadora.
- Bloques más anchos en el hombro.
- Compuesto de nueva generación en el piso.
- Estructura de poliéster.
- Costado especialmente diseñado.



DEPORTIVA

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	P215/70R14	96S	SL	710@35	-	7.1	460 A B	BW	202	654	6.5	11.3	TORN-21614096SDEPO

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

DIRECCIONAL



- Robustos bloques en el hombro.
- Estructura de diseño especial.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Costado flexible.
- Perfil de cavidad optimizado.



DIRECCIONAL

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	P205/60R13	86S	SL	530@35	-	7.1	460 A B	BW	192	578	6	7.3	TORN-20413086SDIRO
14"	P215/70R14	96S	SL	710@35	-	7.1	460 A B	BW	202	649	6.5	11.3	TORN-21614096SDIRO
15"	P185/60R15	84S	SL	500@35	-	6.4	460 A B	BW	172	602	5.5	7.3	TORN-18415084SDIRO
	P235/70R15	105S	SL	925@35	-	7.9	460 A B	BW	222	705	7	13.9	TORN-23615105SDIRO

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

AMERICA SELECTA



- Innovador compuesto de piso.
- Mayor área de contacto.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Costado extra flexible.
- Cinturones de acero más anchos.



AMERICA SELECTA

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	P175/70R13	82S	SL	475@35	-	5.6	420 A B	BW	162	575	5	6.4	TORN-17613082SSEL0
	P205/60R13	86S	SL	530@35	-	6.4	420 A B	BW	192	575	6	7.6	TORN-20413086SSEL0
14"	P185/70R14	87S	SL	545@35	-	6.4	420 A B	BW	172	616	5.5	7.5	TORN-18614087SSEL0
	P195/70R14	90T	SL	601@35	-	6.4	420 A B	BW	182	631	6	7.7	TORN-19614090TSEL0
	P205/70R14	93S	SL	650@35	-	6.4	420 A B	BW	192	643	6	8.7	TORN-20614093SSEL0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

AMERICA SELECTA PLUS



- Diseño de piso optimizado con 4 costillas complementado con bloques direccionales.
- Compuesto especial.
- Nuevo diseño de costado.
- Compuestos de última generación.



AMERICA SELECTA PLUS

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13	P185/70R13	85T	SL	515@35	-	7.1	420 A B	BW	172	590	5.5	7.6	TORN-18613085TSPL0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

AT09



- Dibujo de piso diseñado especialmente en bloques.
- Exclusivo compuesto del piso.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Huella incrementada.
- Costado con amplias letras blancas/negras realzadas.
- Fuerte estructura de poliéster con banda textil adicional sobre los cinturones.



AT09

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	P205/70R14	98Q	C	750@42	-	8.7	---	RBL	192	645	6	10.9	TORN-20614098QAT90
15"	LT235/75R15	104/101Q	C	900@50	826@50	8.7	---	RBL	222	734	6.5	14.5	TORN-23715104QAT00
	LT235/75R15	104/101Q	C	900@50	826@50	8.7	---	RWL	222	734	6.5	14.8	TORN-23715104QATB0
	LT31X10.50R15	109Q	C	1031@50	-	9.5	---	RWL	254	772	8.5	18.5	TORN-31015109QATB0
16"	LT225/75R16	103/100Q	C	875@50	801@50	8.7	---	RWL	212	744	6	14.9	TORN-22716103QATB0
	LT235/70R16	104/101Q	C	900@50	826@50	8.7	---	RWL	222	783	7	15.5	TORN-23616104QATB0
	LT245/75R16	108/104Q	C	1001@50	900@50	8.7	---	RBL	232	774	7	16.2	TORN-24716104QAT00
	LT245/75R16	108/104Q	C	1001@50	900@50	8.7	---	RWL	232	774	7	16.5	TORN-24716104QATB0
	LT265/75R16	112/109Q	C	1120@50	1031@50	9.5	---	RWL	252	772	8	19.0	TORN-26716109QATB0

RWL-RAISED WHITE LETTERS (LETRAS DELINEADAS EN BLANCO CON RELIEVE)

RBL-RAISED BLACK LETTERS (LETRAS DELINEADAS EN NEGRO CON RELIEVE)



Avanzando
contigo

AMERICA CARGO



- Sólidos bloques en el hombro para reducir el desgaste regular.
- Dibujo de piso diseñado para reducir el ruido.



AMERICA CARGO

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	185R14C	106/104P	SL	950@65	900@65	8.7	---	BW	172	665	5.5	10.8	TORN-18014102NCG00
	195R14C	106/104P	D	950@65	900@65	8.7	---	BW	182	665	5.5	10.9	TORN-19014106PCG00
	27X8.50R14C	101Q	C	826@65	-	9.5	---	BW	202	681	7	12.6	TORN-27014101QCG00
15"	195R15C	107/105Q	SL	975@65	925@65	9.5	---	BW	182	696	5.5	12.4	TORN-19015107QCG00

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

T-1300



T-1300

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	7.00-14	95/91M	D	690@60	616@60	11.9	---	BW	167	690	TBD	12.4	TORN-70014008MT130
15"	7.00-15	99/95M	C	776@45	690@45	11.9	---	BW	205	744	TBD	15.1	TORN-70015006MT130
16"	6.50-16	97/93M	C	730@45	650@45	10.3	---	BW	183	754	TBD	15.0	TORN-65016006MT130
	7.50-16	116/112L	E	1251@75	1120@75	11.9	---	BW	224	817	TBD	19.7	TORN-7501610MT130
17"	7.50-17	117/112M	D	1286@75	1120@75	11.9	---	BW	216	874	TBD	19.2	TORN-75017008LT130
	7.50-17	117/112M	E	1286@75	1120@75	11.9	---	BW	216	874	TBD	21.2	TORN-75017010LT130

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

T-305



T-305													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN	PESO NETO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm		in	kgs	
15"	7.00-15	122/118M	C	1501@45	1320@45	15.9	---	BW	185	786	TBD	14.4	TORN-70015006MT300
16"	7.50-16	122/118M	D	1501@105	1320@105	11.9	---	BW	211	802	TBD	16.5	TORN-75016008MT300

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

MT



 MT													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN	PESO NETO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm		in	kgs	
14"	7.00-14	96/92M	D	710@60	631@60	15.1	---	BW	167	696	TBD	12.3	TORN-70014008MTMT0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

AMERICA TRACCIÓN



AMERICA TRACCIÓN													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN	PESO NETO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm		in	kgs	
15	7.00-15	99/95M	C	776@45	690@45	15.1	---	BW	189	756	TBD	15.9	TORN-70015006MTAM0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

AMAZONAS



AMAZONAS													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN	PESO NETO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm		in	kgs	
16"	7.50-16	112/107M	D	1120@60	975@60	15.9	---	BW	211	822	TBD	18.7	TORN-75016008MAMA0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

JET TRACK



JET TRACK													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN	PESO NETO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSi)"	"DUAL (Kg@PSi)"	mm			mm		in	kgs	
17"	7.50-17	121/116L	E	1451@0	1251@0	0	---	BW	0	863	TBD	22.0	TORN-75017010LTJT0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

T-1700



T-1700													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	7.50-16	112/107M	D	1120@60	975@60	14.3	---	BW	209	808	TBD	16.8	TORN-75016008MT170
17"	7.50-17	121/116L	E	1451@90	1251@90	17.5	---	BW	209	883	TBD	18.9	TORN-75017010LTRA0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

TXL PLUS



TXL PLUS													
RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max "SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
16"	7.50-16	124/121M	H	1600@115	1451@115	18.3	---	BW	211	824	TBD	23.3	TORN-75016016MTTX0

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

COBERTURA A NIVEL NACIONAL



 Corporativo

 Sucursales

 Centro de Distribución

1. Aguascalientes, Ags.
2. Calpulalpan, Tlax.
3. Cancún, Q.R.
4. Cd. Juárez, Chih.
5. Celaya, Gto.
6. Chihuahua, Chih.
7. Coatzacoalcas, Ver.
8. Cuernavaca, Mor.
9. Culiacán, Sin.
10. Durango, Dgo.
11. Guadalajara, Jal.
12. Hermosillo, Son.
13. Irapuato, Gto.

14. La paz, BCS.
15. León, Gto.
16. Los Mochis, Sin.
17. Mérida, Yuc.
18. Mex. CDM, Edo de Méx.
19. Monclova, Coah.
20. Monterrey, N.L.
21. Morelia, Mich.
22. Oaxaca, Oax.
23. Puebla, Pue.
24. Querétaro, Qro.
25. Reynosa, Tamps.
26. San Luis Potosí, S.L.P.

27. Tampico, Tamps.
28. Tapachula, Chis.
29. Tepic, Nayarit
30. Tijuana, B.C.
31. Toluca, Edo. de Méx.
32. Torreón, Coah.
33. Tuxtla Gutiérrez, Chis.
34. Veracruz, Ver.
35. Villahermosa, Tab.
36. Zacatecas, Zac.
37. Zamora, Mich.
38. Guatemala, Gua.

TBConline

www.tbcmexico.com

800 288 22 63

mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC Guatemala



tbcmexico
tbcdguatemala



TBC de Mexico
TBC GUATEMALA



444 481 17 24